109 年全國中等學校運動會

因應新型冠狀病毒(武漢肺炎) 防疫計畫

壹、防疫措施

一、目的:屏東縣政府(以下簡稱本府)為防範舉辦 109 年全國中等學校運動會 (以下簡稱全中運)時,因參加人員聚集接觸造成嚴重特殊傳染性肺炎 疫情擴散,依據中央流行疫情指揮中心訂定之「嚴重特殊傳染性肺炎 (俗稱武漢肺炎)」因應指引、公眾集會及相關防疫規範特訂定本注意 事項。

二、一般配合辦理事項:

- (一)保持警戒:在疫情發生期間,隨時至衛生福利部疾病管制署(以下簡稱疾管署)全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)之「嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)」專區查閱相關資訊,或撥打防疫專線1922或08-7380208 洽詢。
- (二)通報:各參加隊伍、單位或個人應依疾管署、教育部等發布之武漢肺炎疫情通報作業規定,辦理個案通報及每日通報。
- (三)如疫情升高或發生群聚現象,提高防疫措施,並事前研定預處方案或評估延期、停辦賽會或活動。
- (四)所有防疫工作由全中運執委會相關組別給予任務工項,進行相關防疫措施。
- (五)依照109年全中運因應武漢肺炎訂定防疫作業要點配合實施。

貳、各項活動防疫作業要點:

- 一、開閉幕及選手之夜活動:
 - (一) 開幕典禮及選手之夜防疫配合事項(地點: 屏東縣立田徑場)

- 1、「個人衛生」:看台觀眾區全程戴口罩。
- 2、「進出動線」:人流動線盡可能維持單方向行進,儘可能維持單方向行 進減少擁擠人流發生互相交錯串流的情形,離場時亦同。
- 3、「飲食衛生」:禁止觀眾帶食物入場,惟服藥、補充水份等必要行為不 在此限,但喝水後應立即戴回口罩。
- 4、「建立監督機制」:工作人員協助維持觀眾秩序,加強戴口罩。
- 5、「疫情保留原則」:國內疫情雖緩解,惟國際間疫情仍有起伏,未來開幕式仍應依指揮中心疫情所決策進行調整。
- (二)閉幕典禮防疫配合事項(地點:屏東演藝廳)
 - 1、全程配戴口罩,並於入場時偵測體溫。

二、競賽防疫作業要點

(一)賽會舉辦前:

- 進行風險評估,依國內外嚴重特殊傳染性肺炎疫情現況、集會性質與 參加者特性,進行相關風險評估,必要時得邀集屏東縣政府各局處, 教育處體發中心、衛生局、環保局、賽事場經學校共同討論。
- 2. 於全中運賽會網站公告防疫相關訊息,供所有參與人員配合實施。
- 於召開技術、領隊、教練會議時,請與會代表向所屬參加人員加強宣導,做好個人防護措施,並保持社交距離例如:落實咳嗽禮節及手部衛生。
- 4. 落實自我健康狀況監測,倘賽前有發燒(額溫≧37.5℃、耳溫≧38

- ℃)、急性呼吸道感染症或腹瀉等相關症狀者,應主動向單位主管或 負責人員報告,並採取適當的防護措施及引導就醫治療。
- 5. 落實審會舉辦場館環境清潔及消毒工作。
- 集會活動場所應備有充足的洗手設施(如肥皂、乾洗手液或洗手乳等),並預先置適當隔離或安置空間,如為室內集會活動則需確認環境之空氣流通狀態。
- 7. 備置電子體溫計、醫用口罩、塑膠手套···,僅供緊急醫療及保健使用。

(二)賽會舉辦期間:

- 1. 進場觀賽人員不限制進場人數與座位但需全程配戴口罩、量測體溫, 發現有體溫異常時,因應作業流程依「<u>109</u>年全國中等學校運動會因應 新冠肺炎作業流程圖」圖示與防疫作業要點辦理。
- 2.每天賽事結束後進行舉辦場館環境清潔及消毒工作,針對現場人員經常接觸之表面(如地面、桌椅等經常接觸之任何表面,以及浴廁表面如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把)應有專責人員進行清潔,降低公眾接觸傳播病原體之機會,另外一般的環境也應至少每天消毒一次,消毒可以用1:50(當天泡製,以1份漂白水加49份的清水)的稀釋漂白水(濃度1000 ppm),留置時間建議1至2分鐘再以拖把或抹布擦拭,15分鐘後再以濕拖把或抹布擦拭清潔乾淨。
- 3. 加強防範嚴重特殊傳染性肺炎與維持個人衛生習慣並透過明顯告示(如:

- 海報、LED 螢幕等)宣導「防範嚴重特殊傳染性肺炎」、「手部衛生」及「呼吸道與咳嗽禮節」等。
- 4. 備置電子體溫計、口罩,以供緊急醫療及保健使用。
- 5. 工作人員或參加者在集會活動期間出現呼吸道症狀者,應讓其戴上口罩,暫時留置預設之隔離或安置空間(或非人潮必經處且空氣流通之空間),直至其返家或就醫。另視需要協助安排鄰近醫療院所就醫事宜。
- 6. 照護暫時留置之呼吸道症狀患者(如醫護人員及現場工作人員等),應配 戴外科口罩、塑膠手套,並保持勤洗手的衛生習慣。如前開患者出現嚴 重不適症狀(如高燒不退、吸呼困難、呼吸急促、胸痛暈眩、抽搐、嚴 重腹瀉等),集會活動之主責人員應協助其儘速就醫。
- 7. 如發現符合嚴重特殊傳染性肺炎通報定義者,應立即依衛福部訂定之應 變機制處理及通報衛生單位,同時配合衛生單位進行疫情調查與相關防 治措施。
- 8. 考量集會活動形式、參與人數與疫情狀況等,必要時,與地方衛生單位 討論後研判集會活動是否需調整、延期或取消,以防止群聚發生或疫情 擴大。
- 9.全中運賽事為符合中央流行疫情指揮中心規定,防疫新生活運動以及中運執委會公告新冠肺炎防疫流程與防護措施處理原則之下,所有符合居家檢疫、居家隔離未解除者,一律不得參與全中運賽事。
- 10. 因應防疫措施全中運會內賽事,室內、外場館開放觀眾進場觀賽室內、外場館細項規定表列如下:

- (1)室內場館: (羽球、桌球、跆拳道、武術、角力、拳擊、空手道、射擊、競技體操、韻律體操、柔道、舉重、游泳)共13個運動項目,室外場館: (田徑、網球、軟網、射箭、木球、競速溜冰)共6個運動項目,進場觀賽人員請全程配戴口罩。
- (2) 進出動線:確實做好人流之動線規劃,各場館採單一入口處,以盡量減少擁擠的人流發生互相交錯串流的情形。
- (3) 飲食衛生:禁止觀賽人員攜帶食物入場食用,惟服藥、補充水分等必要行為不在此限,但喝水後應立即戴回口罩。
- (4)監督機制:委派全中運工作人員維持觀眾席秩序,惟請特別加強戴口罩,惟不聽勸者將取消入場觀賽權利並請安全維護組協助處理。
- (5) 進入場館觀眾在入口處需實聯制登記才可進入比賽場地。
- 11. 所有人員進入校門口與比賽場館入口處除量測體溫外,並應強制由工作人員對入場者以75%酒精消毒雙手並請依照全中運執委會公告新冠肺炎防疫流程與防護措施處理原則進行檢疫程序。(額溫≥37.5℃、耳溫≥38℃)禁止入場並盡速就醫,以確保在賽事期間安全虞。
- 12. 進入比賽場館內每日都須填寫實聯制資料,才能進入校園內或場館門口處。,填寫內容資訊請依照現場人員只是填寫線上 QR code 或紙本填寫。
- 13. 為再次避免群聚感染及擴大疫情,在防疫工作上必須嚴謹執行,如有造成諸多不便之處,敬請見諒。另七月份天氣炎熱,在各項比賽場地外設有帳棚及椅子,供參與賽事人員準備賽事及休憩用。
- 14. 人數眾多的場館除手持額溫槍測溫外,會額外擺放紅外線熱顯像儀來 監測人員體溫,監測時應避免人流緊隨或戴帽等因素致使量測產生誤 差。

(三)賽會或活動舉辦後:

倘有發燒(額溫≧37.5℃、耳溫≧38℃)、呼吸道症狀或腹瀉等,應主動 向各縣市團本部報告,並採取適當的防護措施及引導就醫治。

三、 旅宿、客運及交通船防疫要點:

(一)觀光旅宿業

- 1. 入住持續實名登記量體溫
 - (1) 民眾入住旅宿,持續量體溫與實名登記。
 - (2) 提醒身體不適之旅客,配戴口罩。
- 2. 保持社交距離
 - (1) 早餐以套餐方式送至客房。
 - (2) 安排衛生良好,提供消毒設備之合法住宿1人1室或2人1 室、1人1床,減少傳染機會。
- 3. 持續防疫清潔 S. O. P
 - (1) 公共區域定時清潔,填寫清潔紀錄表。
 - (2) 櫃台、地毯每日清潔。
 - (3) 落實遊客退房後房務清潔。
- 4. 觀光景點防疫
 - (1) 遊客量體溫、噴消毒酒精。
 - (2) 控管遊客人數,保持安全社交距離。

(二)公車及交通船業者

- 1.持續量體溫
 - (1) 交通場站維持量體溫,發燒拒載,勸導就醫。
- 2. 持續戴口罩
- 3. 維持社交距離
 - (1) 以地面、座椅貼紙方式提醒維持社交距離。
- 4. 持續防疫清潔 S. O. P
 - (1) 依照「嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)因應指引:大眾運輸」

辦理清潔消毒、職員健康管理。

四、各縣市應加強提醒所有人員:

- 1. 勤量體溫、勤洗手;減少觸摸眼、口、鼻等行為。
- 2. 應戴口罩。
- 3. 出現呼吸道症狀時,應立即戴上口罩,並進行回報。

五、已備物品及器材:

- 1. 額溫槍。
- 2. 75%酒精。
- 3. 紅外線測溫儀。
- 4. 口罩。
- 5. 拋棄式手套。
- 6. 面罩、隔離衣、防護衣。

叁、本要點自公告日起實施,修正亦同。

109 年全國中等學校運動會因應新冠肺炎作業流程圖

附件一

備註:

- 1.禁止有發燒(額溫≥37.5度、耳溫≥38度)或急性呼吸道感 染症者入場,若有相關症狀者,請盡速就醫。
- 2.入口處安排專人量測體溫及手部酒精消毒。
- 3.活動場域內提供洗手設備·肥皂或乾洗手液。

單一入口處進入賽事場館 繳交自主健康管理表(繳交服務台)



噴乾洗手液、量體溫



體溫是否正常(額溫<37.5℃)

是





進入比賽場館進行賽事



賽事期間身體不適



觀察區



盡速離 場,不 得逗留

賽後應



服務志工量測體溫是否正常(額溫 <37.5°C)



是



觀察區通知醫

護人員

進入比賽 場地



醫護人員通知衛生局後送 防疫專線(08)7380208



衛生局後續追蹤



- 1. 安排前往觀察區
- 2. 再測量體溫是否正常



體溫是否正常(額溫<37.5℃)



進

λ

後

送 關

懷

流

程



是



裁判長評估是否 參賽



進入比賽

場地

場地立 即清潔

否

經醫護人員評估是 否符合通報定義

109 年全國中等學校運動會因應中暑熱衰竭作業流程圖

將個案移至通風陰涼處



減少與鬆開衣物



評估意識狀態及生命現象



若有嘔吐,則側躺以避免吸入性肺 炎,採頭低腳高姿勢,預防低血壓造 成腦部灌流不足



熱痙攣時不可強力按摩與拉扯痙攣的 肌肉



量體溫,如果大於39.5℃,將個案 淋濕以電扇吹拂,並將冰袋置於頸 部、腋窩及鼠膝



若過多汗液和尿液已排出時,補充含鹽水份(每公斤水含 0.1-0.15 克的鹽)



若尿量排出減少,給予冰電解質溶 液,千萬不要給予純水。



盡速送醫處理:送醫期間持續降溫 (若個案發現至到院前,已超過 1 小時以上,個案腋溫已降至 38.5 ℃,則停止降溫)。